

软盘号


h290002107EH9L

CAD

120

5

210



技术要求

1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号

标记处数 更改文件号 签字 日期

签名

设计 闫博 标准化 魏晓峰

校对 赵攀 审定

日期

审核 侯丽峰 批准 秦宪

工艺 庄骥铭 日期 20180609

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

阶段标记 重量 比例
S | A | B | | | 1:1
共 1 张 第 1 张

16437012000624

宁波奥克斯电气股份有限公司

软盘号


E290002107EH9L

CAD

120

5

210



技术要求

1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号

标记处数 更改文件号 签字 日期

签名

设计 闫博 标准化 魏晓峰

校对 赵攀 审定

日期

审核 侯丽峰 批准 秦宪

工艺 庄骥铭 日期 20180609

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

16437012000623

阶段标记 重量 比例

S | A | B | 1:1

共 1 张 第 1 张

宁波奥克斯电气股份有限公司

软盘号


0290002107EH9L

CAD

120

55

210



技术要求

1. 标贴切边平整，无缺角、锯齿形等缺陷；
2. 表面清洁，平整，颜色纯正，着色均匀，图案及字体清晰、正确，位置对称；
3. 字体及图案按图制作；
4. 背面涂不干胶，不干胶应能多次反复粘贴，去除后不应玷污面板；
5. 尺寸极限偏差执行GB/T 1804-V。

描图

描校

旧底图登记号

底图登记号

标记处数 更改文件号 签字 日期

签名

设计 闫博 标准化 魏晓锋

校对 赵攀 审定

日期

审核 侯丽峰 批准 秦宪

工艺 庄骥铭 日期 20180609

80g不干胶铜版纸
(210*120)

能效标识

阶段标记 重量 比例

S | A | B | | | 1:1

共 1 张 第 1 张

16437012000620

宁波奥克斯电气股份有限公司